מחלות כבד ודרכי המרה

(1) שחמת הכבד

א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%

ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%

ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites), עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70%

ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%

(2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער

א. המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%

ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים (Portal systemic encephalopathia) 70%

ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

(3) מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (Infectious hapatitis)

א. לא נשארו הפרעות 1%

ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)

(4) Echinococcus of Liver

א. מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 1%

ב. לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%

ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק

ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1)

(5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver

א. אין הפרעות 1%

ב. נשארו הפרעות, - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.

(6) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה

א. ללא הפרעות 1%

ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת עם הפרעות בעיכול 10%

ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות 20%

ד. בצורה קשה עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%

(7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה

א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 1%

ב. קיימות הפרעות בינוניות 10%

ג. Post cholecystectomy syndrome בצורה בולטת 20%

ד. הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%

17. א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 1%

ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10%

ג. הגדלה ניכרת של הטחול Hyperplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה, לבקופניה או טרומבופניה עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30%

18. (1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן

א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 1%

ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%

ג. ישנן הפרעות כנ״ל והן קבועות 20%

ד. ישנן הפרעות קשות 30%

(2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (Sub-ileus)

א. בשלב הפעיל 100%

ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק סעיף קטן (1).

19. א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 1%

ב. מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 1%

ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע״י חגורה 10%

ד. מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%

ה. בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי עם הפרעות בלתי ניכרות הדורש החזקה ע״י חגורה 10%

ו. מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%

ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי ניתן להחזקה ע״י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי 20%

ח. מצב כמתואר בסעיף קטן (ז), עם הפרעות ניכרות 30%

ט. בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis)

20. א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 1%

ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית 10%

ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן ; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20%

ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה 40%

ה. Hernia linae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות 1%

ב-1992

ו. Hernia lineae albae או Hernia umbicalis יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות 10%

21. גידולים שפירים ומחלות ממאירות

א-2000

א. גידולים שפירים:

(1) מצב אחרי כריתה - דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף 75.

(2) הפרעות הנובעות ממיקום הגידול - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים ובמערכות הפגומות.

ב. גידולים ומחלות ממאירות[1]:

(1) בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול 50%

(2) אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות 100%

(3) רמיסיה (הפוגה) עד 5 שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד 10%

(4) יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה 1%

[1] למעט גידולי עור